

АКТ
Проверки школьной столовой ГБОУ СОШ с.Узюково бракеражной комиссией по питанию учащихся.

От 10.04.2023г

Задачи деятельности бракеражной комиссии:

1. Оценка приготовления пищи.
2. Контроль за полнотой вложения продуктов.
3. Контроль за соблюдением технологии приготовления пищи.
4. Контроль за организацией сбалансированного безопасного питания.

Мы ниже подписавшиеся составили настоящий акт о том, что 10 апреля 2023 года была проведена проверка работы пищеблока, качество блюд готовой пищи и обслуживание в школьной столовой.

В ходе проверки выявлено:

- Что все блюда приготовлены в соответствии с нормами, контрольные блюда выставлены, взвешивание проводилось на правильно установленных весах.

- При готовке блюд персонал пользуется одноразовыми перчатками, фартуками, шапочками.

- После принятия пищи столы протираются ветошью с использованием санитарного средства, допускаемого нормами дезинфекции и соответствующего процентного соотношения.

- Комиссия посетила помещения для утилизации отходов пищи, помывочное отделение для посуды. Нарушений не выявлено.

- Комиссия проверила помещения для хранения продуктов питания, а также условия хранения.

- Комиссия провела оценку всех блюд на вкус, запах, цвет, консистенцию, сочность.

- Проверили внешний вид работников пищеблока.

- Отмечено, что присутствует разнообразный ассортимент 1,2, блюд и салатов.

- Уборочный материал хранится отдельно, санитарные часы ежедневно с 14.30 до 15.30 часов. Санитарный день пятница, уборки ежедневно, 1 раз в неделю генеральная уборка.

- Суточная проба имеется, находится в холодильнике и оставляется на 2 суток.

- Бракеражный журнал стандартный, заполняется своевременно, правильно.

Замечания - отсутствуют.

Члены комиссии:

1. Ответственный по питанию – Бондарь С.Ю. Бондарь

2. Повар ОУ – Глушкова В.П. Глушкова

Члены совета родителей:

1. Родитель учащегося основного образования - Феклина А.В. Феклина

2. Родитель учащегося начальной школы - Белякова Н.А. Белякова

3. Родитель учащегося ОБЗ – Манцерова И.А. Манцерова