

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Территориальный отдел
Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Самарской области в городе Тольятти
Московский проспект, д.19, г.Тольятти, Самарская область, 445032, тел./факс (8482) 37 22 03

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ №18-05/56
об устранении причин и условий, способствовавших
совершению административного правонарушения

« 11 » мая 2022 года г. Тольятти
Я, заместитель начальника Территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Самарской области в городе Тольятти – заместитель главного государственного санитарного врача по городу Тольятти, Ставропольскому району, городу Жигулевску Самарской области Петрова Ольга Анатольевна, рассмотрев дело об административном правонарушении в отношении ГБОУ СОШ с.Узюково.
(Постановления о назначении административного наказания от « 11 » мая 2022 года № 18-05/73.

УСТАНОВИЛ:

При проведении планового выездного мероприятия по контролю 29.04.2022 в 15-00 в ГБОУ СОШ с.Узюково, расположенном по адресу: 445131, Самарская обл., муниципальный район Ставропольский, сельское поселение Узюково, с. Узюково, ул. Школьная, д.1, 29.04.2022 в 14-00 в СПДС «Буратино» ГБОУ СОШ с.Узюково, расположенном по адресу: 445131, Самарская обл., муниципальный район Ставропольский, сельское поселение Узюково, с. Узюково, ул. Ленина, д.94, 29.04.2022 в 13-00 в Ташлинском филиале ГБОУ СОШ с.Узюково, расположенном по адресу: 445132, Самарская обл., муниципальный район Ставропольский, сельское поселение Мусорка, с. Ташла, ул. Школьная, д. 20, 29.04.2022 в 12-00 в СПДС «Теремок» ГБОУ СОШ с.Узюково, расположенном по адресу: 445132, Самарская обл., муниципальный район Ставропольский, сельское поселение Мусорка, село Ташла, ул. Школьная, д. 20 – Б, выявлены нарушения требований СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (далее СП 2.4.3648-20), СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» (далее СанПиН 2.3/2.4.3590-20), СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (далее СанПиН 1.2.3685-21):

ГБОУ СОШ с.Узюково, 445131, Самарская обл., муниципальный район Ставропольский, сельское поселение Узюково, с. Узюково, ул. Школьная, д.1:

1. в нарушение п.2.4.3 СП 2.4.3648-20 в учебных кабинетах покрытие столов (№27, №26, №24, №22, №20) покрытие стульев (№24, №10) имеет дефекты и повреждения, не устойчивые к воздействию влаги, моющих и дезинфицирующих средств;
2. в нарушение п.2.4.3 СП 2.4.3648-20, ст. VI, таб. 6.2 СанПиН 1.2.3685-21 не все обучающиеся обеспечены рабочим местом за партой в соответствии с ростом в кабинете №24, №23, №15, №18, №10 (для обучающихся среднего и основного общего образования, рост которых от 1450-1600 мм, 1600-1750 мм отсутствуют стулья 4-5 комплектов);
3. в нарушение п.2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 не вся посуда для приготовления блюд выполнена из нержавеющей стали;
4. в нарушение п.2.4.6.2 СП 2.4.3648-20, п.2.9 СанПиН 2.3/2.4.3590-20, таблица 6.18 СанПиН 1.2.3685-21 пищеблок не оснащен в достаточном количестве моечным оборудованием, так в доготовочном цехе и моечном отделении отсутствует раковина для мытья рук сотрудников; в моечном отделении для мытья столовой посуды вместо 3-х секционной моечной ванны используется 2-х секционная; для мытья кухонной посуды отсутствует гибкий шланг с душевой насадкой;

5. в нарушение п.2.4.6.2 СанПиН 2.4.3648-20, п.8.1.10 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 на пищеблоке холодильное оборудование для суточных проб и молочной продукции не способно поддерживать температурный режим (вместо температуры от +2°C до +6°C, холодильники работают +10°C.);

6. в нарушение п.2.4.6.3 СП 2.4.3648-20 столовая мебель (лавки) в обеденном зале имеет дефекты покрытия, не позволяющие проводить обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств;

7. в нарушение п.2.4.9 СП 2.4.3648-20 мебель: скамейки в гардеробе, шкафы для хранения уборочного инвентаря имеют дефекты покрытия, не допускающее проведение влажной уборки с применением моющих и дезинфекционных средств;

8. в нарушение п.2.5.3, п.2.5.2 СП 2.4.3648-20, п.2.16 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 на пищеблоке стены и потолок в доготовочном цехе, стены на складе, имеют дефекты и повреждения, не допускающие влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств;

9. в нарушение п.2.6.3 СП 2.4.3648-20 горячая и холодная вода на пищеблоке подается не через смесители;

10. в нарушение п.3.4.8 СП 2.4.3648-20 отсутствует подиум в кабинете физики;

СПДС «Буратино» ГБОУ СОШ с.Узюково, 445131, Самарская обл., муниципальный район Ставропольский, сельское поселение Узюково, с. Узюково, ул. Ленина, д.94:

1. в нарушение п.2.2.4 СП 2.4.3648-20 на территории местами покрытие дорожек имеет дефекты;

2. в нарушение п.2.4.6.2 СП 2.4.3648-20, п.2.9 СанПиН 2.3/2.4.3590-20, таблица 6.18 СанПиН 1.2.3685-21 на пищеблоке производственный стол, предназначенный для обработки пищевых продуктов имеет дефекты покрытия;

3. в нарушение п.2.4.9 СП 2.4.3648-20 мебель: скамейки в раздевалке средней, старшей, подготовительной группы имеют дефекты покрытия, не допускающее проведение влажной уборки с применением моющих и дезинфекционных средств;

4. нарушение п.2.4.12 СП 2.4.3648-20 для хранения уборочного инвентаря не оборудовано место, не исключающее доступ к нему детей (инвентарь хранится в туалете на полу и подоконнике);

5. в нарушение п.2.5.3 СП 2.4.3648-20 стены в группе старшей (буфетная), подготовительной (туалет, буфетная), музыкальном зале (обои); потолок в группе подготовительной (буфетная), имеет дефекты и повреждения, не допускающие влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств;

6. в нарушение п.3.1.1 СП 2.4.3648-20 площадь спального помещения для 2 младшей группы, группового помещения старшей группы менее 2,0 м² на одного ребенка;

7. в нарушение п.3.1.3 СП 2.4.3648-20 количество индивидуальных ячеек не соответствует списочному количеству детей в группе (в средней группе на 25 детей по списку установлено 22 шкафа, во 2 младшей группе на 24 ребенка по списку установлено 22 шкафа, в старшей группе на 32 ребенка по списку установлено 29 шкафов, в подготовительной группе на 31 ребенка по списку установлено 29 шкафов).

Ташлинский филиал ГБОУ СОШ с.Узюково, 445132, Самарская обл., муниципальный район Ставропольский, сельское поселение Мусорка, с. Ташля, ул. Школьная, д. 20:

1. в нарушение п.2.2.1 СП 2.4.3648-20 на территории частично отсутствует забор;

2. в нарушение п.2.2.2 СП 2.4.3648-20 спортивные и игровые площадки не имеют покрытия;

3. в нарушение п.2.2.4 СП 2.4.3648-20 покрытие дорожек и проездов на территории имеют дефекты;

4. в нарушение п.2.4.3 СП 2.4.3648-20 в учебных кабинетах частично покрытие столов (физика-химия, информатика) имеет дефекты и повреждения, не устойчивых к воздействию влаги, моющих и дезинфицирующих средств;

5. в нарушение п.2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 на пищеблоке не вся посуда для приготовления блюд выполнена из нержавеющей стали;

6. в нарушение п.2.4.6.2 СП 2.4.3648-20, п.2.9 СанПиН 2.3/2.4.3590-20, таблица 6.18 СанПиН 1.2.3685-21 пищеблок оснащен в не достаточном количестве моечным оборудованием, так для мытья кухонной посуды и для мытья стеклянной посуды отсутствуют двухсекционные моечные ванны, отсутствуют моечные ванны для сырой продукции; отсутствует раковина для мытья рук в моечном отделении; производственные столы, предназначенные для обработки пищевых продуктов не цельнометаллические;

7. в нарушение п.2.4.6.3 СП 2.4.3648-20 частично столовая мебель (лавки) в обеденном зале имеет дефекты покрытия, не позволяющие проводить обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств;

8. в нарушение п.2.4.9 СП 2.4.3648-20 мебель: шкаф для хранения посуды на пищеблоке, стол для учителя в кабинете физики-химии, истории имеют дефекты покрытия, не допускающие проведение влажной уборки с применением моющих и дезинфекционных средств;

9. в нарушение п.2.4.9 СП 2.4.3648-20 используемое спортивное оборудование (маты, теннисный стол) в спортивном зале выполнено из материалов с дефектами покрытия, не допускающие их влажную обработку моющими и дезинфекционными средствами;

10. в нарушение п.2.4.11 СП 2.4.3648-20 туалетные кабины для мальчиков и девочек не оборудованы дверями;

11. в нарушение п.2.5.2 СП 2.4.3648-20 частично пол в кабинете биологии, физики-химии, истории, русского языка, информатики, ИЗО, гардеробе, для хранения уборочного инвентаря имеет дефекты и повреждения, не допускающие влажную обработку и дезинфекцию;

12. в нарушение п.2.5.3 СП 2.4.3648-20 частично стены в кабинете ИЗО, помещении для хранения уборочного инвентаря, гардеробе, раздевалке для мальчиков и девочек при спортивном зале, частично потолок в кабинете истории, ИЗО, раздевалке для мальчиков и девочек при спортивном зале, гардеробе, помещении для хранения уборочного инвентаря, имеют дефекты и повреждения, не допускающие влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств;

13. в нарушение п.2.5.3, п.2.5.2 СП 2.4.3648-20, п.2.16 СанПиН 2.3./2.4.3590-20 на пищеблоке стены и пол имеют дефекты и повреждения, не допускающие влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств;

14. в нарушение п.2.6.1, п.2.6.5, п.3.4.13 СП 2.4.3648-20 кабинет физики-химии, туалеты, умывальные перед обеденным залом не обеспечены горячей водой, не установлены водонагревающие устройства;

15. в нарушение п.2.7.2, п.2.8.3 СП 2.4.3648-20 на пищеблоке из-за ветхости оконных конструкций не проводится чистка оконных стекол и проветривание;

16. в нарушение п.2.8.1 СП 2.4.3648-20, п.151, таблица 5.54 п.15 СанПиН 1.2.3685-21» показатели искусственной освещенности в кабинете начальных классов и математики не соответствуют гигиеническим нормативам (протокол лабораторных испытаний №5180 от 26.04.2022 и экспертное заключение по результатам испытаний №2054 от 26.04.2022);

17. в нарушение п.2.8.3 СП 2.4.3648-20 остекление окон выполнено не из цельного стекла, наличие трещин в кабинете биологии, ИЗО, раздевалке для девочек при спортивном зале; в кабинетах из-за ветхости оконных конструкций не проводится чистка оконных стекол.

СПДС «Теремок» ГБОУ СОШ с.Узюково, 445132, Самарская обл., муниципальный район Ставропольский, сельское поселение Мусорка, село Ташла, ул. Школьная, д. 20 – Б;

1. в нарушение п.2.2.1 СП 2.4.3648-20 на территории частично отсутствует забор;

2. в нарушение п.2.2.4 СП 2.4.3648-20 покрытие дорожек и проездов на территории имеют

3. в нарушение п.2.3.3 СП 2.4.3648-20, п.2.5 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 на пищеблок, работающий на полуфабрикатах (по проекту) поступают не очищенные овощи;

4. в нарушение п.2.4.3, п.2.4.9 СП 2.4.3648-20 в групповой покрытие столов и стульев имеют дефекты и повреждения, выполнено из материалов, не устойчивых к воздействию влаги, моющих и дезинфицирующих средств;

5. в нарушение п.2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 холодильник для хранения овощей имеет дефекты покрытия, не допускающие влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств;

6. в нарушение п.2.4.9 СП 2.4.3648-20 мебель: шкаф для хранения посуды в буфетной, шкафы для хранения дидактического материала, шкаф для хранения одежды сотрудников имеют дефекты покрытия, не допускающие проведение влажной уборки с применением моющих и дезинфекционных средств;

7. в нарушение п.2.5.2 СП 2.4.3648-20 частично пол в групповой, раздевалке, спальне, спортивном зале, буфетной, прачечной имеет дефекты и повреждения, не допускающие влажную обработку и дезинфекцию;

8. в нарушение п.2.5.3 СП 2.4.3648-20 частично стены в групповой, раздевалке, спальне, спортивном зале, прачечной, частично потолок в спальне, спортивном зале имеют дефекты и повреждения, не допускающие влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств;

9. в нарушение п.2.7.2, п.2.8.3 СП 2.4.3648-20 на пищеблоке и в спортивном зале из-за ветхости оконных конструкций не проводится чистка оконных стекол и проветривание;

10. в нарушение п.2.5.2, п.2.5.3 СП 2.4.3648-20, п.2.16 СанПиН 2.3./2.4.3590-20 на пищеблоке потолок, стены, пол имеют дефекты и повреждения, не допускающие влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств.

Вышеперечисленные нарушения допущены по причине ненадлежащего контроля за соблюдением санитарного законодательства, директором ГБОУ СОШ с.Узюково Безьяновой Татьяной Юрьевной.

Статьей 41 Конституции РФ предусмотрено право каждого человека на охрану здоровья. В соответствии с п.3.ст. 39 Федерального закона РФ № 52-ФЗ от 30.03.99. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» соблюдение санитарных правил является обязательным для граждан, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Статьей 28 указанного закона предусмотрено, что в дошкольных и других образовательных учреждениях независимо от организационно-правовых форм должны осуществляться меры по профилактике заболеваний, сохранению и укреплению здоровья обучающихся и воспитанников, в том числе меры по организации их питания, и выполняться требования санитарного законодательства.

Руководствуясь ст.29.13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях,

ОБЯЗЫВАЮ: директора ГБОУ СОШ с.Узюково Безьянову Татьяну Юрьевну принять меры по устранению причин административного правонарушения и условий, способствовавших его совершению.

О результатах рассмотрения Представления и принятых мерах прошу сообщить в Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Самарской области городе Тольятти в 30-дневный срок со дня его получения.

В соответствии с ч.2 ст.29.13 КоАП РФ организации и должностные лица обязаны рассмотреть представление об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения, в течение месяца со дня его получения и сообщить о принятых мерах должностному лицу, внесшему представление. На основании ст.19.6 КоАП РФ, непринятие по представлению должностного лица, рассмотревшего дело об административном правонарушении.

мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения, - влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от четырех тысяч до пяти тысяч рублей.

заместитель начальника
Территориального отдела –
Заместитель главного государственного
санитарного врача по городу Тольятти,
Ставропольскому району,
городу Жигулевску Самарской области




О.А.Петрова

Представление получил: директор ГБОУ СОШ с. Узюково Безьянова Татьяна Юрьевна

(Ф.И.О. - должность)



«11» мая 2022 года